BLASTRAC

CATALOGUE **BLASTRAC 2018**

MACHINES & ÉQUIPEMENTS POUR LA PRÉPARATION DE SURFACE

Aspirateur HEPA BDC-138HLP-UD

Aspirateur avec filtration absolue HEPA H14

L'aspirateur industriel Blastrac BDC-138HLP-UD est équipé d'un filtre absolu HEPA afin de protéger l'opérateur contre les poussières amiantées.

L'aspirateur Blastrac BDC-138HLP-UD est un équipement à usage intensif idéal pour tous types d'applications. Le BDC-138H est certifié HEPA (filtration absolue), ce qui le rend idéal pour les matières dangereuses telle que l'amiante. Le BDC-138H est équipé avec un système de mise en sac Longopac, facile à mettre en place. Il n'y a donc pas de contact de l'opérateur avec les poussières contaminées, protégeant ainsi sa santé tout en préservant l'environnement. Il présente également l'avantage d'être équipé du système Up & Down (position haute en fonctionnement, position basse pour transport et stockage). Tout comme l'ensemble des aspirateurs Blastrac, cet aspirateur est conçu pour un usage continu avec des performances élevées.

- Aspirateur innovant doté d'un solide châssis métallique.
- Peut être utilisé à l'intérieur comme à l'extérieur.
- Gain de temps pour la mise en sac grâce au système Longopac.
- Pour des chantiers parfaitement sûrs, sans poussière et propres.
- Idéal pour les travaux de désamiantage et autres matières dangereuses du fait de sa filtration absolue HEPA.
- Protection de l'opérateur, il n'y a plus de contacts avec les poussières contaminées.
- Protection et augmentation de la durée de vie des filtres si relié à un pré-séparateur cyclonique.
- Équipement à usage intensif, conçu pour un usage continu.
- Existe également en version modulable (SPLIT).
- Système UP & DOWN (position haute en fonctionnement, position basse pour transport et stockage).

Applications

L'aspirateur Blastrac BDC-138HLP-UD est conçu pour des applications de grenaillage, fraisage/rabotage et rectifiage/ponçage de taille moyenne. Il est idéal pour travailler en contact avec des matières dangereuses telles que l'amiante ou la peinture au plomb. Pour recevoir plus d'information sur nos aspirateurs, n'hésitez pas à contacter Blastrac dès aujourd'hui.

Spécifications Techniques Aspirateur HEPA BDC-138HLP-UD

Nom	Description
Dimensions (L / l / h)	706 mm / 623 mm / 1289 - 1659 mm
Poids	87 kg
Moteur	3,3kW | 240V - 50Hz & 60Hz | 16A - Monophasé
Moteurs d'extraction de poussière	3 moteurs indépendants
Filtre	Filtre absolu HEPA H14
Débit d'air	495 m3/h 2100 MMH2O
Décolmatage du filtre	Secouage manuel en partie latérale
Diamètre du flexible	Ø51 mm | Ø76 mm
Contenance sac à poussière	Ajustable avec le système Longopac
Bac à poussière optionnel	-
Matériel adapté aux	Ponceuses / Surfaceuses / Grenailleuses / Fraiseuses