

Échafaudages roulants **ALUMINIUM**

DOCKER2

Nouvelles séries, nouveaux atouts

DOCKER2 85 / DOCKER2 150



duarib

DOCKER2


Nouvelles séries, nouveaux atouts

Garde-corps monoblocs EXM.

Design innovant.

Montage en sécurité depuis le niveau inférieur.
Tige d'accrochage et de montage intégrée.
Conçu pour faciliter transport et stockage.

brevet



Barreaux
antidérapants.



Extrémités des échelles
renforcées par manchons.
Ce procédé procure
une grande rigidité aux
échafaudages et évite les
déformations des échelles.




Stabilisateurs
• DS1 jusqu'à 6,90 m
hauteur plancher
• DS2 à partir de 7,90 m
hauteur plancher

brevet



Roue Ø 200 mm
avec tige à vis Ø 35 mm.
Réglage millimétrique sur 20 cm.
Frein de sécurité.
Charge d'utilisation 500 kg.

Base compacte,
verrouillage automatique
sur les échelles.




Base sur DOCKER 150



DOCKER2 existe aussi
en version **LISSES / SOUS-LISSES**

brevet

Diagonales à fixation Déclic.
Lisses à fixation Déclic.
(sur version lisses / sous-lisses)



Fixation des échelles
par goupilles imperdables.



brevet

Plancher ALTO alu/bois
- Plinthes aluminium intégrées
- Double trappe
- Crochets anti-soulèvement
- Contreventement optimal de la structure
- Montage en sécurité



2 planchers / 3 plinthes
sur DOCKER 150 à tous les niveaux.

Première marche
intégrée à la base
selon les exigences
de la norme NF EN 1004.

Modèle présenté : D85
Longueur 2,54 m
Hauteur de travail 8,90 m

DOCKER2

Nouvelles séries...

La gamme DOCKER2 va encore plus loin dans les versions proposées pour offrir à chacun, selon ses priorités, une solution adaptée...

DOCKER2, plus de choix pour tous !



■ 2 largeurs

0,85 m | 1,50 m



■ 11 hauteurs de travail par modèle

De 3,90 m à 13,90 m

■ 3 longueurs de plancher

2,05 m | 2,54 m | 2,95 m



■ 2 versions de garde-corps

Garde-corps monoblocs EXM | Lisses / sous-lisses

Garde-corps monoblocs EXM



Lisses / sous-lisses



DOCKER2, 4 brevets exclusifs

• SYSTÈME DE FIXATION DÉCLIC



• PLANCHER ALTO



• STABILISATEUR DS2



• GARDE-CORPS MONOBLOC



QUALITÉ ET SÉCURITÉ CERTIFIÉES



Toute la gamme bénéficie de la marque NF.
Conformité Décret 2004-924
Conformité Norme NF EN 1004


Dunib



DOCKER2 Nouveaux atouts...

Grande maniabilité, légèreté, rapidité d'installation... avec la gamme DOCKER2, bénéficiez d'une **technicité de pointe** pour une utilisation **ULTRA-SIMPLIFIÉE** !

■ Base verrouillée automatiquement sur les échelles de base



Verrou gravitaire



■ Gain maximum au montage avec les goupilles imperdables



■ De solides roues axées

Roues axées qui assurent une longévité supérieure aux échelles de base. Charge d'utilisation 500 kg.

■ Diagonales et lisses avec fixation DECLIC : verrouillage et déverrouillage faciles, à distance



Grâce au système de fixation Décllic mis au point par Duarib, les diagonales et les lisses du DOCKER2 se verrouillent automatiquement.



Pour le démontage, on libère le crochet le plus proche, puis **en un tour de main**, sans se déplacer, on déverrouille l'autre extrémité.

■ Stabilisateurs fixés depuis le sol

Stabilisateurs DS2, **faciles à mettre en place**: accrochage depuis le sol et réglage millimétrique.



Ajustement de la longueur du stabilisateur par commande à frein

■ Installation en dénivelés intégrée

Montage très simple et sans ajout d'accessoires optionnels par décalage, vers le bas, des échelles.



DOCKER2

Nouvelles séries, nouveaux atouts



Vivez la **DOCKER**EVOLUTION

La nouvelle gamme **DOCKER2** est le résultat de l'ingénieuse combinaison du **savoir-faire** Duarib et des dernières **innovations techniques** développées par nos équipes.

Intégralement fabriqué dans nos usines de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu (44), le DOCKER2 offre toutes les **garanties de qualité** et de **sécurité** d'une **production française**, avec des **finitions soignées**, des contrôles rigoureux et le respect de toutes les normes en vigueur.

Duarib a d'ailleurs obtenu récemment la **certification ISO 9001**, en reconnaissance de son implication quotidienne pour ses clients et une démarche de performance qui l'amène à se perfectionner jour après jour.



duarib
Novateur sur toutes les hauteurs



Route de la Limouzinière – BP 41 – 44310 Saint-Philbert de Grand-Lieu
Tél. 02 40 78 97 22 – Télécopie : 02 40 78 78 71
Télécopie service commercial : 02 40 78 80 45
welcome@duarib.fr

Agence de Paris

3 Rue Nicolas Robert - ZI des Mardelles – 93600 Aulnay sous Bois
Tél. 01 48 69 40 00 – Télécopie : 01 48 69 64 44
duaribparis@duarib.fr