

NETTOYEURS HAUTE PRESSION

Nettoyeurs HP électriques

Gamme F Mono



Moteur Electrique Transmission Directe

Caractéristiques techniques :

- Moteur électrique 3 CV monophasé qualité industrielle, Protection IP55
- Moteur refroidi par air
- Disjoncteur magnéto-thermique
- Pompe radiale (à vilebrequin), qualité industrielle
- 3 pistons céramique usinés dans la masse
- Transmission directe
- Vitesse rotation pompe 1450 tr/min
- Régulateur séparé de la culasse
- Alimentation en eau sur le réseau ou en aspiration sur bac tampon (à l'aide du kit aspiration en option)
- Système d'injection produit (en basse pression, sans passage par la pompe)
- Câble d'alimentation de 3 m avec système anti-arrachage
- Châssis acier mécano-soudé, galvanisé
- Capot acier laqué en rouge
- Roues gonflables avec cage de roulement
- Tension / Fréquence : 230 V 50 Hz



Réf.: FP11130

FP11130
FP11130
660 l/h
130 bar
3 CV Mono - 2,25 kW - 13,8 A

Equipement de série

- Pistolet RL 16
- Lance simple à pression réglable 900 mm
- Flexible 10 m 5/16 + coupleur à visser

Un conseil, un renseignement, un détail technique ? N'hésitez pas à nous contacter