



CATALOGUE **BLASTRAC 2018**

MACHINES & ÉQUIPEMENTS POUR LA PRÉPARATION DE SURFACE

LES ASPIRATEURS INDUSTRIELS **BLASTRAC**

Aspirateur à eau BDC-150VLC

Petit aspirateur à eau avec pompe de refoulement

Le BDC-150VLC est un petit aspirateur à eau équipé en standard d'une pompe de refoulement de 0,75kW.



L'aspirateur à eau Blastrac BDC-150VLC est conçu pour l'enlèvement d'eau, de liquide de refroidissement, d'huile et de copeaux de métal. Il est équipé d'un bac à eau de 120 litres et d'un panier à copeaux de 40 litres. Sa pompe de refoulement intégrée permet d'expulser les liquides filtrés tout en continuant le travail d'aspiration.

- Aspirateur industriel pour l'enlèvement d'eau, de liquide de refroidissement, d'huile et de copeaux de métal.
- Matériel professionnel haute performance avec une pompe d'expulsion intégrée.
- Système rapide d'enlèvement/mise en place du réservoir de stockage.
- Equipé d'un réservoir de stockage de 120 litres et d'un panier à copeaux de 40 litres.
- Roues en polyuréthane anti-huile avec freins de stationnement.
- Un retrait facile du panier à copeaux positionné à une hauteur appropriée.
- Compact et facile à manoeuvrer.

LES ASPIRATEURS INDUSTRIELS **BLASTRAC**

Applications

L'aspirateur à eau Blastrac BDC-150VLC est conçu pour tous types d'applications humides. Pour recevoir plus d'information sur nos aspirateurs, n'hésitez pas à contacter Blastrac dès aujourd'hui !

Spécifications Techniques Aspirateur à eau BDC-150VLC

Nom	Description
Dimensions (L / l / h)	706 mm / 603 mm / 1386 mm
Poids	89 kg
Moteur	3kW 230V - 50Hz & 60Hz 16A - Monophasé
Moteurs d'extraction de poussière	3 moteurs indépendants
Filtre	-
Débit d'air	495 m3/h 2100 MMH2O
Décolmatage du filtre	-
Diamètre du flexible d'aspiration	Ø51 mm Ø76 mm
Contenance sac à poussière	-
Bac à poussière optionnel	Bac à eau - 120 litres Panier à copeaux - 40 litres
Matériel adapté aux	Ponceuses Surfaceuses